

 Használati tudnivalók Vízvizsgáló	Cikksz. 7500
Tulajdonságok A tesztsík az indikátormezőinek elszíneződése jelzi a pH-értéket, a vízkeménységet, a nitrát- és a nitríttartalmat.	
Alkalmazási terület Tavak vízminőségének ellenőrzése: pH-érték, vízkeménység, nitrát- és a nitríttartalom. Egy tó vagy élethely kialakítása esetén a feltöltést követően, látható problémák esetén, rendszeres ellenőrzéshez.	
 Megelőző intézkedések Gyerekektől elzárt helyen tárolja. Nem ehető. Hűvös száraz helyen tárolja	
Alkalmazás Merítse a tesztsíkot kb. 1 másodpercre az ellenőrizni kívánt tó vizébe úgy, hogy a víz minden tesztmezőt ellepjen, majd rázza le a felesleges folyadékot. 1 perc után helyezze a csíkot a csőre az összehasonlításhoz és az azonosított értékek leolvasásához. A mérést mindig azonos napszakban végezze.	
Fontos: Vegye figyelembe a csövön megadott jelzéseket. Hasonlítsa össze a tesztsíkon és a csövön látható színeket, és olvassa le az adott színnek megfelelő értéket.	
Tó vizének ideális értékei pH-érték (savasság): Vízkeménység (KH): Tápanyagkoncentráció nitrát (NO ₃ ⁻): Halméreg nitrit (NO ₂ ⁻):	7,5 – 8,4 5 – 15° dH 50 mg/l alatt 1 mg/l alatt
Eltérés	Megszüntetés
pH-érték > 7,5	<i>Azonnali segítség:</i> ● GARDENA Tótisztító cikksz. 7505 <i>Megelőzősként:</i> ● GARDENA Fitt tó cikksz. 7510 ● GARDENA Bio tóvízminőség szabályozó cikksz. 7506 / 7507 ● GARDENA Zeolit cikksz. 7514 / 7515 / 7516 ● GARDENA UVC tószűrő
pH-érték > 8,4	<i>Azonnali segítség:</i> ● GARDENA Foszfát mínusz cikksz. 7508 ● GARDENA Algaölő szer cikksz. 7502 ● GARDENA Fonalas algairtó szer cikksz. 7503 ● GARDENA Oxigén plusz cikksz. 7504 ● GARDENA tölevegőztető ● Csobogó készítése <i>Megelőzősként:</i> ● GARDENA Foszfát mínusz cikksz. 7508 ● GARDENA Fitt tó cikksz. 7510 ● GARDENA Bio tóvízminőség szabályozó cikksz. 7506 / 7507 ● GARDENA UVC tószűrő
Vízkeménység < 5° dH	<i>Azonnali segítség:</i> ● GARDENA Oxigén plusz cikksz. 7504 ● GARDENA tölevegőztető <i>Megelőzősként:</i> ● GARDENA Fitt tó cikksz. 7510 ● GARDENA Bio tóvízminőség szabályozó cikksz. 7506 / 7507 ● GARDENA Zeolit cikksz. 7514 / 7515 / 7516
Vízkeménység > 15° dH	<i>Azonnali segítség:</i> ● GARDENA Oxigén plusz cikksz. 7504 ● GARDENA tölevegőztető <i>Megelőzősként:</i> ● GARDENA Fitt tó cikksz. 7510 ● GARDENA Bio tóvízminőség szabályozó cikksz. 7506 / 7507
Nitrít koncentráció (NO ₂ ⁻) > 1 mg/l	<i>Azonnali segítség:</i> ● GARDENA Oxigén plusz cikksz. 7504 ● GARDENA Tótisztító cikksz. 7505 ● Halállomány ellenőrzése / Haltakarmány beállítása Vízcsere (kb. 1/3 kiszivattyúzása) ● Ellenőrizze a víz alatti növényzetet <i>Megelőzősként:</i> ● GARDENA Biológiai szűrő aktivátor (baktérium) cikksz. 7511 ● GARDENA Fitt tó cikksz. 7510 ● GARDENA Bio tóvízminőség szabályozó cikksz. 7506 / 7507 ● GARDENA UVC tószűrő ● GARDENA tölevegőztető
Nitrát koncentráció (NO ₃ ⁻) > 50 mg/l	<i>Azonnali segítség:</i> ● GARDENA Foszfát mínusz cikksz. 7508 ● GARDENA Oxigén plusz cikksz. 7504 ● GARDENA Algaölő szer cikksz. 7502 ● GARDENA Tótisztító cikksz. 7505 ● Halállomány ellenőrzése / Haltakarmány beállítása ● Trágyabevitel kerülendő / Biomasszabevitel kerülendő (lomb, vágott fű, ...) ● Ellenőrizze a tó növényzetét (adott esetben helyezzen el több víz alatti növényt) <i>Megelőzősként:</i> ● GARDENA Foszfát mínusz cikksz. 7508 ● GARDENA Fitt tó cikksz. 7510 ● GARDENA Bio tóvízminőség szabályozó cikksz. 7506 / 7507 ● GARDENA UVC tószűrő

Tárolás / Ártalmatlanítás Száras, hűvös helyen gyerekektől elzárva, eredeti dobozában tárolja. Az üres csomagolást és a termék maradványait a háztartási hulladékba dobja.
Tartalom 1 cső 20 tesztsíkkal pH-érték, vízkeménység, nitráttartalom és nitríttartalom ellenőrzéséhez. Utolsó felülvizsgálat: 2006. Június

 Ulotka informacyjna Zestaw do testowania wody	Art. 7500
---	-----------

Właściwości Paseczki testowe wskazują poprzez zmianę zabarwienia pół indykatora wartość pH, twardość węglanową, zawartość azotanów i azotynów.
Zakres zastosowania Zestaw do testowania wody służy do określenia jakości wody: pH, twardości węglano-wej, również azotanów i azotynów. Możemy go wykorzystywać do oceny wody w nowo założonych oczkach wodnych, jak również używamy zestawu przed napełnianiem, uzupełnieniem wody lub w przypadku wystąpienia wyraźnych problemów – regularna kontrola.

 Środki ostrożności: Produkt należy chronić przed dziećmi! Produkt nie jest przeznaczony do spożycia! Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu!

Zastosowanie Wybrany paseczek testowy zanurzyć całkowicie w testowanej wodzie na ok. 1 sekundę, a następnie strząsnąć nadmiar wody. Po upływie 1 minuty porównać i odczytać wynik z opisu graficznego umieszczonego na opakowaniu. Sprawdzanie jakości wody powinno odbywać się zawsze o tej samej porze dnia. Ważne: Należy zwrócić uwagę na oznaczenia umieszczone na opakowaniu. Porównać kolory pół paseczków, które pojawiły się w trakcie przeprowadzania testu z polami na opakowaniu i odczytać odpowiednie wartości.	
Idealne wartości wody w oczku wodnym Wartość pH (stopień kwasowości): Twardość węglanowa (KH): Koncentracja substancji pokarmowych azotany (NO ₃ ⁻): Substancje trujące dla ryb azotyny (NO ₂ ⁻):	7,5 – 8,4 5 – 15° dH poniżej 50 mg/l poniżej 1 mg/l

Odchylenie od normy	postępowanie
wartość pH < 7,5	<i>pomoc natychmiastowa:</i> ● środek do oczyszczania wody w oczku wodnym GARDENA, art. 7505 <i>profilaktyka:</i> ● Teich-Fit GARDENA, art. 7510 ● Bio-Teich-Fit GARDENA, art. 7506 / 7507 ● Zeolit GARDENA, art. 7514 / 7515 / 7516 ● Filtr do oczka wodnego z lampą UVC GARDENA
wartość pH < 8,4	<i>pomoc natychmiastowa:</i> ● Fosforany minus GARDENA, art. 7508 ● Środek do zwalczania glonów GARDENA, art. 7502 ● Środek do zwalczania glonów nitkowatych GARDENA, art. 7503 ● Tlen plus GARDENA, art. 7504 ● Napowietrzacz GARDENA ● Budowa strumyka <i>profilaktyka:</i> ● Fosforany minus GARDENA, art. 7508 ● Teich-Fit GARDENA, art. 7510 ● Bio-Teich-Fit GARDENA, art. 7506 / 7507 ● Filtr do oczka wodnego z lampą UVC GARDENA

Twardość węglanowa < 5° dH	<i>pomoc natychmiastowa:</i> ● Tlen plus GARDENA, art. 7504 ● Napowietrzacz GARDENA <i>profilaktyka:</i> ● Teich-Fit GARDENA, art. 7510 ● Bio-Teich-Fit GARDENA, art. 7506 / 7507 ● Zeolit GARDENA, art. 7514 / 7515 / 7516
Twardość węglanowa > 15° dH	<i>pomoc natychmiastowa:</i> ● Tlen plus GARDENA, art. 7504 ● Napowietrzacz GARDENA <i>profilaktyka:</i> ● Teich-Fit GARDENA, art. 7510 ● GARDENA Bio-Teich-Fit GARDENA, art. 7506 / 7507
Skoncentrowanie azotanów (NO ₂ ⁻) > 1 mg/l	<i>pomoc natychmiastowa:</i> ● Tlen plus GARDENA, art. 7504 ● środek do oczyszczania wody w oczku wodnym GARDENA, art. 7505 ● Sprawdzić ilość ryb w oczku wodnym / ograniczyć / kontrolować dokarmianie ryb ● Wymienić wodę w oczku wodnym (wypompować ok. 1/3 wody) ● sprawdzić ilość roślin podwodnych <i>profilaktyka:</i> ● Aktywator do filtra (bakterie) GARDENA, art. 7511 ● Teich-Fit GARDENA, art. 7510 ● Bio-Teich-Fit GARDENA, art. 7506 / 7507 ● Filtr do oczka wodnego z lampą UVC GARDENA ● Napowietrzacz GARDENA
Skoncentrowanie azotanów (NO ₃ ⁻) > 50 mg/l	<i>pomoc natychmiastowa:</i> ● Fosforany minus GARDENA, art. 7508 ● Tlen plus GARDENA, art. 7504 ● Środek do zwalczania glonów GARDENA, art. 7502 ● środek do oczyszczania wody w oczku wodnym GARDENA, art. 7505 ● Sprawdzić ilość ryb w oczku wodnym / ograniczyć / kontrolować dokarmianie ryb ● Zapobiegać przenikaniu nawozów do oczka / Zabezpieczyć oczko przed przenikaniem biomasy (liści, trawy itp.) ● Sprawdzić ilość roślin w oczku wodnym (zasadzić więcej roślin podwodnych) <i>profilaktyka:</i> ● Fosforany minus GARDENA, art. 7508 ● Teich-Fit GARDENA, art. 7510 ● Bio-Teich-Fit GARDENA, art. 7506 / 7507 ● Filtr do oczka wodnego z lampą UVC GARDENA

Przechowywanie / Utylizacja: Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w suchym, chłodnym i niedostępnym dla dzieci miejscu. Opakowanie i resztki produktu można wyrzucać do śmieci.
Zawartość 1 opakowanie z 20 paseczkami do testowania wody i sprawdzania wartości pH, twardości węglanowej, azotanów i azotynów. Stan informacji: czerwiec 2006
 Návod k pou ití Test vody v zahradním jezírku è. v. 7500

Vlastnosti Testovací prou ek znázorní zbarvením indikačních políček hodnotu pH, uhlíkatou tvrdost, obsah dusičnanů a dusitanů.	
Oblast použití K posouzení kvality vody v zahradním jezírku: hodnota pH, stupeň karbonátové tvrdosti, obsah dusičnanů a dusitanů. Po založení a napuštění nového jezírka nebo biotopu, ale také při viditelných problémech a pro pravidelnou kontrolu.	
 Bezpečnostní opatření Uchovávejte mimo dosah dětí. Není vhodné pro spotřebu. Skladujte na chladném a suchém místě.	
Použití Testovací prou ek ponořte všemi testovacími políčky na cca 1 s do vody, kterou chcete zkontrolovat, a setřete nadbytek kapaliny. Po uplynutí 1 minuty podržte prou ek pro porovnání a odečtení identifikované hodnoty u tuby. Měření by vždy mělo být prováděno ve stejnou denní dobu.	
Důležité: dbejte na značení uvedené na tubě. Nyní porovnejte barvy políček testovacího prou ku s barvami na tubě a odečtete hodnotu příslušného zbarvení.	
Ideální hodnoty vody v nádrži Hodnota pH (stupeň kyselosti): Karbonátová tvrdost (KH): Koncentrace živin - dusičnany (NO ₃ ⁻): Jed pro ryby - dusitany (NO ₂ ⁻):	7,5 – 8,4 5 – 15 °dH do 50 mg/l do 1 mg/l

Odchyłka	odstranění
Hodnota pH < 7,5	<i>Okamžitá pomoc:</i> ● GARDENA Čistě jezírko č. v. 7505 <i>Prevence:</i> ● GARDENA Jezírko-fit č. v. 7510 ● GARDENA Bio – zdravě jezírko č. v. 7506 / 7507 ● GARDENA Zeolit č. v. 7514 / 7515 / 7516 ● GARDENA UVC – filtr pro vodní nádrže
Hodnota pH > 8,4	<i>Okamžitá pomoc:</i> ● GARDENA Fosfát minus č. v. 7508 ● GARDENA Prostředek proti řasám č. v. 7502 ● GARDENA Prostředek proti žabím vlasům č. v. 7503 ● GARDENA Kyslík plus č. v. 7504 ● GARDENA Provozdušňovač nádrže ● Založení potůčku <i>Prevence:</i> ● GARDENA fosfát minus č. v. 7508 ● GARDENA Jezírko-fit č. v. 7510 ● GARDENA Bio – zdravě jezírko č. v. 7506 / 7507 ● GARDENA UVC – filtr pro vodní nádrže

Karbonátová tvrdost < 5° dH	<i>Okamžitá pomoc:</i> ● GARDENA Kyslík plus č. v. 7504 ● GARDENA Provozdušňovač nádrže <i>Prevence:</i> ● GARDENA Jezírko-fit č. v. 7510 ● GARDENA Bio – zdravě jezírko č. v. 7506 / 7507 ● GARDENA Zeolit č. v. 7514 / 7515 / 7516
-----------------------------	--

Karbonátová tvrdost > 15° dH	<i>Okamžitá pomoc:</i> ● GARDENA Kyslík plus č. v. 7504 ● GARDENA Provozdušňovač nádrže <i>Prevence:</i> ● GARDENA Jezírko-fit č. v. 7510 ● GARDENA Bio – zdravě jezírko č. v. 7506 / 7507
------------------------------	--

Koncentrace dusitanů (NO ₂ ⁻) > 1 mg/l	<i>Okamžitá pomoc:</i> ● GARDENA Kyslík plus č. v. 7504 ● GARDENA Čistě jezírko č. v. 7505 ● Zkontrolujte počet ryb / regulujte krmení ryb ● Částečná výměna vody (odčerpejte cca 1/3) ● Zkontrolujte osázení rostlin pod vodou <i>Prevence:</i> ● GARDENA Filtraení bakterie – start č. v. 7511 ● GARDENA Jezírko-fit č. v. 7510 ● GARDENA Bio – zdravě jezírko č. v. 7506 / 7507 ● GARDENA UVC – filtr pro vodní nádrže ● GARDENA Provozdušňovač nádrže
---	---

Koncentrace dusičnanů (NO ₂ ⁻) > 50 mg/l	<i>Okamžitá pomoc:</i> ● GARDENA fosfát minus č. v. 7508 ● GARDENA Kyslík plus č. v. 7504 ● GARDENA Prostředek proti řasám č. v. 7502 ● GARDENA čistič vodní nádrže č. v. 7505 ● Zkontrolujte počet ryb / regulujte krmení ryb ● Částečná výměna vody (odčerpejte cca 1/3) ● Zkontrolujte osázení rostlin pod vodou <i>Prevence:</i> ● GARDENA Filtraení bakterie – start č. v. 7511 ● GARDENA Jezírko-fit č. v. 7510 ● GARDENA Bio – zdravě jezírko č. v. 7506 / 7507 ● GARDENA UVC – filtr pro vodní nádrže ● GARDENA Provozdušňovač nádrže
---	---

Skladování / likvidace Uchovávejte mimo dosah dětí na chladném a suchém místě v originálním obalu. Prázdné obaly a zbytky výrobků můžete dát do běžného odpadu.
Obsah 1 tuba s 20 testovacími proužky pro hodnotu pH, karbonátovou tvrdost, obsah dusičnanů a dusitanů. Stav informace: červen 2006