



Husqvarna[®]



BV 20H

Sisukord

Sissejuhatus.....	2	Hooldamine.....	5
Ohutus.....	2	Hoiustamine ja kasutuselt kõrvaldamine.....	5
Kokkupanek.....	4	Tehnilised andmed.....	5
Töö.....	4		

Sissejuhatus


Seadme kirjeldus

Betooni tasanduslaud on käsitsi juhitud tööde.

Kasutusotstarve

Toode on ette nähtud ainult professionaalseks kasutuseks. Toodet kasutatakse betooni tihendamiseks. Tööde teeb betoonpinna siledaks.

Seadme tutvustus



1. Käepide
2. Pöördmehhanism
3. Tala
4. Kasutusjuhend

Tootevastutus

Tootevastutusseaduste alusel ei vastuta me tootest tingitud kahjustuste eest, kui:

- toodet on valesti parandatud;
- toote parandamisel on kasutatud osi, mis ei ole tootja poolt valmistatud või heaks kiidetud;
- tootel on kasutatud tarvikut, mis ei ole tootja poolt valmistatud või heaks kiidetud;
- toodet ei ole parandatud volitatud hoolduskeskuses või volitatud isiku poolt.

Ohutus

Ohutuse määratlused

Mõistetega „hoiatus“, „ettevaatus“ ja „märkus“ juhitakse tähelepanu eriti olulistele kohtadele kasutusjuhendis.



HOIATUS: Tähistab kasutusjuhendi juhiste eiramise korral kasutaja või kõrvalseisjate kehavigastuse või surmaga lõppeva õnnetuse ohtu.



ETTEVAATUST: Tähistab kasutusjuhendi juhiste eiramise korral seadme, muude esemete või läheduses asuvate objektide kahjustamise ohtu.

Märkus: Tähistab antud olukorras vajalikku lisateavet.

Üldised ohutuseeskirjad



HOIATUS: Enne toote kasutamist lugege läbi järgnevad hoiatused.

- Toode on ohtlik, kui seda kasutada valesti või ettevaatamatult. Toode võib põhjustada kasutaja või kõrvaliste isikute ohtliku kehavigastuse või surma. Enne toote kasutamist lugege see kasutusjuhend hoolikalt läbi.
- Hoidke kõik hoiatused ja juhendid alles.

- Järgige kõiki kehtivaid seadusi ja eeskirju.
- Kasutaja ja kasutaja tööandja peavad teadma toote kasutamise kaasnemise riske ja neid ennetama.
- Ärge lubage kellelgi toodet kasutada enne, kui ta on lugenud kasutusjuhendit ja selle sisu endale selgeks teinud.
- Ärge kasutage toodet, kui teid pole selleks eelnevalt juhendatud. Veenduge, et kõik kasutajad saaksid vastava väljaõppe.
- Lubage ainult volitatud isikutel toodet kasutada.
- Kasutaja vastutab teistele inimestele põhjustatud õnnetuste ja varakahjude eest.
- Ärge kasutage toodet, kui olete väsinud, haige või tarvitanud alkoholi, narkootikume või ravimeid.
- Olge alati ettevaatlik ja toimige arukalt.
- Hoidke toode puhas. Veenduge, et märgid ja tähised oleksid selgelt loetavad.
- Ärge kasutage toodet, kui see on kahjustatud.
- Ärge muutke toodet.
- Ärge kasutage toodet, kui seda võivad olla muutnud teised isikud.

Ohutusjuhised kasutamisel



HOIATUS: Enne toote kasutamist loe läbi järgnevad hoiatused.

- Kasutaja peab olema füüsiliselt piisavalt tugev toote ohutuks kasutamiseks.
- Kasuta isikukaitsevahendeid. Vt jaotist *Isikukaitsevahendid lk 3*.
- Veendu, et tööalal viibiks üksnes selleks volitatud isikud.
- Hoiat tööala puhas ja hästi valgustatud.
- Veendu, et saaksid töötada ohutus ja stabiilses asendis.
- Veendu, et käepidemel poleks määrdeainet ega õli.
- Veendu, et kõik tööalal olevad inimesed kasutavad nõuetekohaseid isikukaitsevahendeid. Eemalda tööalalt lahtised objektid.
- Ära istu toote peal.
- Ära löö toodet.
- Veendu, et teie ega teised inimesed ei saaks tööalal olevatesse kaablitest, voolikutest ja vööldist takerduda ja kukkuda.
- Enne toote kasutamist veendu, et tööalal poleks varjatud juhtmeid, kaableid ega muid elektrivooluallikaid. Ära kasuta toodet enne, kui olete veendunud, et see asub ohutul tööalal.

Ohutus seoses tolmuga



HOIATUS: Enne toote kasutamist lugege läbi järgnevad hoiatused.

- Toote kasutamisel võib paiskuda õhku tolmu. Tolm võib põhjustada tõsiseid vigastusi või püsivaid terviseprobleeme. Ränitolmu on mitmed ametiasutused ohtlike ainete hulka liigitanud. Sellised terviseprobleemid võivad olla näiteks järgmised.
 - Eluohhtlikud kopsuhaigused nagu krooniline bronhiit, silikoos ja pulmonaalne fibroos
 - Vähk
 - Sünnidefektid
 - Nahapõletik
- Kasutage sobivaid seadmeid õhus oleva tolmu ja suitsu ning töövahenditel, pindadel, riietusel ja kehaosadel oleva tolmu vähendamiseks. Sellised meetmed on näiteks tolmu kogumissüsteemid ja tolmu siduvad veehipustid. Kui võimalik, vähendage tolmu hulka lähtekohas. Tagage, et seadmed oleks õigesti paigaldatud, et neid kasutatakse nõuetekohaselt ja hooldatakse regulaarselt.
- Kandke heakskiidetud hingamisteede kaitset. Veenduge, et hingamisteede kaitse sobib tööalas oleva ohtliku materjali eest kaitsmiseks.
- Veenduge, et tööalal oleks piisav ventilatsioon.
- Kui võimalik, suunake toote heitgaasid kohta, kus see ei saaks paisata õhku tolmu.

Isikukaitsevahendid



HOIATUS: Enne toote kasutamist lugege läbi järgnevad hoiatused.

- Toote töötlamisel tuleb kasutada ettenähtud isikukaitsevarustust. Isikukaitsevarustus ei välista täielikult kehavigastuste ohtu, kuid vähendab õnnetusjuhtumi korral kehavigastuste raskusastet. Õige isikukaitsevarustuse valimiseks pöörduge edasimüüja poole.
- Kontrollige isikukaitsevahendite seisukorda regulaarselt.
- Kandke heakskiidetud kaitsekiivrit.
- Kandke heakskiidetud kõrvaklappe.
- Kandke heakskiidetud hingamisteede kaitset.
- Kasutage heakskiidetud küljekaitsega kaitseprille.
- Kasutage kaitsekindaid.
- Kandke terasest ninaosakaitse ja libisemiskindla tallaga saapaid.
- Kandke sobivaid tööriideid või samaväärseid liibuvaid, pikkade varrukate ja säärtega riideid.

Ohutusjuhised hooldamisel



HOIATUS: Enne toote kasutamist lugege läbi järgnevad hoiatused.

- Kui toodet regulaarselt ja õigesti ei hooldata, suureneb oht, et toode saab kahjustada ja võib kedagi vigastada.


- Kasuta isikukaitsevahendeid. Vt jaotist *Isikukaitsevahendid lk 3*.
- Enne hooldamist puhastage toode ohtlikust materjalist.
- Ärge muutke toodet. Tootja heakskiiduta muudatused võivad põhjustada tõsiseid kehavigastusi või surma.
- Kasutage ainult originaaltarvikuid ja originaalvaruosi. Tootja heakskiiduta tarvikud ja varuosad võivad põhjustada tõsiseid kehavigastusi või surma.

- Asendage kahjustatud, kulunud ja katkised osad.
- Hooldage toodet ainult selle kasutusjuhendi järgi. Kõik muud hooldustööd laske teha heakskiidetud hooldustöökojas.
- Laske toodet regulaarselt hooldada volitatud hooldustöökojas.

Kokkupanek

Käepideme paigaldamine ja eemaldamine

1. Pane käepide kokku (A). Veendu, et lukustustihvtid (B) rakenduksid käepideme toruavades.



2. Tootte koost lahtivõtmisel tee toimingud vastupidises järjekorras.

Töö

Sissejuhatus



HOIATUS: Enne toote kasutamist lugege läbi ohutuspeatükk ja veenduge, et oleksite kõigest aru saanud.


5. Kõnni aeglaselt tagurpidi ja tõmba pinna silumiseks tala edasi. Tala eemaldab jalajäljed betoonpinnalt.
6. Kui alustad betoonpinna järgmise lõiguga, siis aseta tala 15 cm/5,9 tolli (A) ulatuses silutud betoonpinnale ülekatte tekitamiseks.

Ettevalmistused enne toote kasutamist

- Loe kasutusjuhend põhjalikult läbi, et kõik juhised oleksid täiesti arusaadavad.
- Kontrolli, et toode oleks täiesti korras. Vajadusel vaheta kahjustatud osad.
- Puhastage toode.


Toote kasutamine

1. Pihusta tala betooniõli või vormimäärdega. Aine kasutamine teeb toote puhastamise peale töötoimingut lihtsamaks, sest betoon ei jää talale kinni.
2. Aseta tala betoonpinna esimese lõigu algusesse.
3. Pööra käepidet, et reguleerida tala töönurka betoonpinna suhtes Vt jaotist *Töönurga reguleerimine käepidemel lk 5*.
4. Pane käepide oma õlale.




Töönurga reguleerimine käepidemel

1. Liiguta tala betoonpinnal edasi. Samal ajal keera käepidet päripäeva, kuni tala esiserv on veidi tõusunud.



2. Pane käepide oma õlale.
3. Tõmba tala tagasi. Samal ajal keera käepidet vastupäeva, kuni tala tagaserv on veidi tõusunud.



Hooldamine

Sissejuhatus



HOIATUS: Enne seadme hooldamist lugege läbi ohutuspeatükk ja veenduge, et see oleks teile täielikult arusaadav.

Igapäevane hooldus

- Veendu, et kõik mutrid ja kruvid oleksid pingutatud.
- Puhastage toode.
- Määri pöördemehhanismi.

Toote puhastamine

- Eemaldage toote pinnale jäänud betoon pärast iga töötoimingut, enne kui betoon jõuab kõvastuda.

- Kasuta vett ja puhasta toode.
- Pihusta tala betooniõli või vormimäärdega. Aine abil on toote puhastamine pärast töötoimingut lihtsam.
- Eemaldage käepidemelt määre ja õli.

Pöördemehhanismi määrimine



ETTEVAATUST: Ära kasuta erinevat tüüpi määrdeid. Õiget määre tüüpi vt jaotisest *Tehnilised andmed lk 5*.

- Määri pöördemehhanismi käepideme ja tala vahel pärast toote iga puhastamiskorda.

Hoiustamine ja kasutuselt kõrvaldamine

Hoiustamine

- Enne hoiule panemist puhastage toode.
- Hoidke toodet kuivas kohas, mis ei külmu.
- Hoidke toodet lukustatud kohas, kus sellele ei pääse juurde lapsed ega volitamata isikud.

Toote kasutuselt kõrvaldamine

- Järgige kohalikke jäätmekäitluseeskirju ja kehtivaid seadusi.
- Kui seadet enam ei kasutata, toimetage see Husqvarna edasimüüjale või kõrvaldage see taaskasutuskeskuses.


Tehnilised andmed

Tehnilised andmed

Kogumass, kg/naela	7,5/16,5
Käepideme kaal, kg/naela	1,3/2,9
Tala mõõdud P*L*K, mm/tolli	2000 × 152 × 35 / 78,7 × 5,98 × 1,37
Käepideme mõõdud (2 th) P*L, diameeter, mm/tolli	1800 × 2 × 44 / 70,86 × 0,08 × 1,73

Tala töölaius, mm/tolli	2/6,56
Määrimine	Husqvarna Multi Advanced spetsiaalmääre või samaväärne määre

Toote mõõtmed



A	Min pikkus, mm/tolli	2200/86,6
B	Max pikkus, mm/tolli	4000/157,5
C	Laius, mm/tolli	2000/78,7



www.husqvarnacp.com

Originaaljuhend

1159987-63



2020-04-22